



Net 1.33 gal (170 fl oz / 5.0 L)

"For terms of guarantee, see back panel.
17-19681

PRECAUCIÓN Conside d fidelo es la parte procesor de la companya de la c





Extendable Wand For Accuracu

Comfort · Power · Prerision Aim & Spray

For use with reusable AccuShot Sprayer from Spectracide® Weed Stop® For Lawns



Won't Harm Lawns*



Kills 200+ Weed Types (See inside label for complete list)



Rainfast in Hours



Kills Weeds Down to the Roots!



See Results in Hours



Kills the Weeds. Not the Lawn™ *When used as directed

INSTRUCTIONS FOR REUSABLE ACCUSHOT™ SPRAYER









- 1. Remove cap and replace with reusable AccuShot Sprayer. Make sure sprayer cap is tightly closed before use.
- 2. Twist nozzle to adjust spray from CLOSE X to SPRAY Word or STREAM ...
- 3. When priming the sprayer, hold sprayer level to the ground. Sprayer may not prime if it is held at an angle. Once primed, it will spray in any direction.



†Guaranteed Results or Your Money Back

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

QUESTIONS & COMMENTS: Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

Keep reusable AccuShot Sprayer for use with Spectracide® Weed Stop® For Lawns2.

PROOF OF PURCHASE

Use Spectracide® Weed Stop® For Lawns, as directed to spot treat: / Use el Herbicida para céspedes, de Spectracideº Weed Stopº como se indica para tratamiento localizado:

· Annual vellow sweetclover · Common mullein · Multiflora rose • Ach Craneshill Musk thistle Aster Mustard Spurweed Creeping Jenny Austrian fieldcress (Creeping Charlie) Narrowleaf plantain Bedstraw Narrowleaf vetch Cudweed · Beggarticks Nettle Sumac · Curly dock · Orange hawkweed Betony, Florida · Daisy, English Tall nettle Bindweed field Oriental cocklebur Tall veryain Daisy fleabane Rirch Daisy oxeve Oxalis · Bird vetch · Parsley-piert Dandelion · Bitter wintercress · Deadnettle Parsnip Tanweed · Bittercress, hairy Pearlwort Thistle Dichondra Bitterweed Donbane · Pennycress Black cherry Dogfennel Pennvwort Black medic Dollarweed Peppergrass · Black mustard Flderherry Pennerweed Blackherry English dais Pinweed Velvetleaf · Black-eyed Susan · Pineywoods bedstraw Venice mallow False dandelion Blackseed plantain False sunflower · Plains coreopsis (tickseed) · Virginia buttonweed Rlessed thistle Falseflax Plantain Bloodflower milkweed Fiddleneck · Poison ivv Blue lettuce Poison oak Filaree Pokeweed Blue vervain Fleahane · Bracted plantain Florida puslev Pnorine Rrambles Frenchweed Prairie sunflower Brassbuttons Galinsoga · Prickly lettuce Prickly sida · Bristly oxtongue Gnathead Wild actor Broadleaf dock Goldenrod Prostrate knotweed Broadleaf plantain Prostrate ninweed Gooseberry Broomweed Ground ivv Prostrate spurge Buckhorn Prostrate vervain Gumweed Buckhorn plantain Hackberry Princturevine · Wild garlic Bulbous buttercup Purslane, common Hairy fleabane · Bull thistle Hawkweed Ragweed · Raspberry Bullnettle Healal Burclover Heartleaf drymary · Red sorrel Burdock · Heath aster · Redroot pigweed Wild onion · Burning nettle Redstem filaree · Hedge bindweed Burweed · Rough cinquefoil Hedge mustard Wild plum Buttercun • Hemp · Rough fleabane · Buttonweed · Russian pigweed Henbit · Wild rape · Canada thistle Hoary cress · Russian thistle · Carolina geranium Sagebrush

· Hoary plantain · Hoary vervain · Catchweed bedstraw Horsénettle

Carnetweed

· Chickweed, common

Chickweed mouseear

Catnip

Catsear

· Chicory

• Cinquefoil

· Clover, crimson

 limennwaad Knawel Knotwood Kochia

 Kudzu Lamhsquarters Lespedeza Lilac Mallow

· Clover, hop · Clover, red Matchweed · Clover, strawberry Mexicanweed · Clover, sweet · Milk vetch · Clover, white Morningglory Cnckle Mouseear hawkweed

 Cocklebur Mugwort · Spotted catsear · Snotted spurge

· Stinging nettle Strawberry, India mock

· Tansy ragwort Tansy mustard

 Trailing crownvetch · Trumpet vine Tumble mustard Tumble pigweed

 Virginia creeper Virginia pepperweed · Water pennywort

 Wavyleaf bullthistle Western clematis Western salsify White mustard

· Wild buckwheat · Wild carrot · Wild cherry · Wild four-o'clock

 Wild geranium Wild lettuce · Wild marigold Wild mustard

· Wild parsnip · Wild radish

 Wild strawherry Wild sweet potato Wild vetch

· Wild violet Woodsorrel · Woolly croton

 Woolly morningglory Woolly plantain Wormseed

 Yarrow Yellow rocket Yellowflower pepperweed

and other broadleaf

STOP, READ ENTIRE LABEL BEFORE USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried.

HOW TO USE

Spray just enough Spectracide® Weed Stop® For Lawns, to lightly cover weeds. Excessive spraying can injure some lawns. Do not spray weeds growing within the dripline of trees. Do not apply when daytime temperatures are above 85°F as lawn injury can occur. Application when temperatures are below 60°F may result in slower appearance of weed control. Spray only the weeds, not the entire lawn. Weeds will begin wilting

Scarlet nimnernel

· Scotch thistle

· Sheep sorrel

Shepherdspurse

· Slender plantain

· Smooth pigweed

Smooth dock

Snowberry

Sowthistle

Sneedwell

Snanishneedles

· Spiny amaranth

Spiny cocklebur

· Spiny sowthistle

Soliva

Sorrel

· Smallflower galinsoga

INSTRUCCIONES PARA EL ROCIADOR REUTILIZABLE **ACCUSHOT™**

1. Quite la tapa y reemplace con el rociador reutilizable AccuShot. Asegúrese de que la tapa del rociador esté bien cerrada antes de usar. 2. Gire la boquilla para aiustar el rocío de CLOSE (CERRAR) X a SPRAY (ROCÍO) 0 a STREAM (FLUJO) (3. Al cebar el rociador, sosténgalo al nivel del suelo. Es posible que no se cebe si está inclinado. Una vez cebado, rociará en cualquier dirección

CÓMO USAR EL ROCIADOR ACCUSHOT

 Diríjalo hacia las malezas y plantas que tiene como objetivo y lejos de las personas y las mascotas. • Para una mayor precisión, extienda la varilla con la pieza que se desliza. • Presione el gatillo para rociar. • Suelte el gatillo para dejar de rociar. Después de usar: 1. Gire la boquilla completamente hasta la posición CLOSE (cerrar). 2. Asegure la punta del rociador en el soporte. 3. Si la boquilla no se ajusta totalmente hasta la posición CLOSE (cerrar) y el rociador no se asegura adecuadamente en el soporte, pueden ocurrir derrames y daños materiales o lesiones a personas o

Guarde el Rociador reutilizable AccuShot para usarlo con el Herbicida para céspedes, de Spectracide® Weed Stop®.

Para reemplazar las pilas: 1. Abra el compartimiento de las pilas usando un destornillador. 2. Retire las pilas usadas y coloque dos pilas AA nuevas en las posiciones correctas tal como está indicado en el diagrama que se encuentra dentro del compartimiento de las pilas. *Nunca* coloque el extremo positivo donde va el extremo negativo ni al revés. Cuando reemplace las pilas, use siempre un juego completo de pilas nuevas del mismo tipo. *Nunca* mezcle pilas alcalinas, de carbono zinc ni pilas recargables. 3. Cierre bien la tana del compartimiento de las pilas. 4. Siga siempre las recomendaciones del fabricante sobre el uso y eliminación de las pilas.

Notas adicionales sobre el funcionamiento: • No lo sumerja en aqua. • Revise cuidadosamente el rociador antes de cada uso, asegúrese de que la manguera sea flexible y no esté retorcida, gastada ni rota y que todas las uniones estén ajustadas. . Cuando quarde el rociador durante períodos prolongados, retire las pilas.

ALTO, LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la

No permita que las personas ni las mascotas entren en la zona tratada hasta que los rocins se havan conado que los rocios se hayan secado.

CÓMO USAR

Rocíe suficiente Herbicida para céspedes, de Spectracide® Weed Stop® solo para cubrir ligeramente las malezas. El exceso de rócio puede dañar algunos tipos de césped. No rocíe malezas que crecen dentro de la franja de goteo de los árboles. No aplique cuando las temperaturas diumas sean superiores a 85°F ya que se puede dañar el césped. Aplicar cuando las temperaturas son inferiores a los 60°F, puede resultar en un control de las malezas más lento. Rocíe solo las malezas, no todo el césped. Las malezas comenzarán a marchitarse y adquirir color marrón durante la noche. No aplique este producto de modo que entre en contacto con cualquier persona o mascota, ya sea directamente o por arrastre. Mantenga a las personas y las mascotas fuera de la zona durante la aplicación y hasta que el rocío se hava secado.

RESTRICCIONES DE USO

- · Se limita a dos tratamientos localizados por año (un tratamiento localizado se define cómo un área no más grande que 1 000 nies cuadrados nor acre)
- Debe esperar por lo menos 30 días entre las aplicaciones
- Un máximo de 0.046 lb como 2. 4-D o 1 galón por cada 1.000 pies cuadrados

PRECAUCIONES

- Puede ser necesario renetir el tratamiento en algunas malezas. dificiles de eliminar. Espere por lo menos 30 días entre las aplicaciones: algunas malezas pueden demorar ese tiemno en morir
- . No riegue la zona tratada dentro de las 6 horas de la

and hmwning overnight. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application and until spray has dried.

USE RESTRICTIONS

· Limited to two spot treatments per year (a spot application is defined as an area no greater than 1,000 sq ft per acre) . Minimum of 30 days between applications

Maximum of .046 lb ae 2, 4-D or 1 gal per 1,000 sq ft

PRECAUTIONS

• Some hard-to-kill weeds may require re-treatment. Wait at least 30 days between applications some weeds can take that long to die.

- Do not water treated area within six hours after application or apply if rain is expected that day.
- Do not use this product on or near desirable plants, including within the dripline of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result. Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers or drainage ditches. Do not apply within 25 ft of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays and oceans. Do not apply when windy. To prevent product runoff, do not overwater the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day

TORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Turn the nozzle to "CLOSE" position. To prevent leakage, attach sprayer to clip. Store this product only in its original container in a secure storage area away from sources of heat or open flame and in an area inaccessible to children and pets. Keep from freezing, Pesticide Disposal: Do not discard the AccuShot™ Sprayer, Keep the AccuShot Sprayer for use on Spectracide® Weed Stop® For Lawns Nonrefillable container, Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eve irritation. Avoid contact with eves, skin or clothing. When using this product. wear protective evewear, long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves. After using this product, rinse gloves before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower. Wash hands thoroughly with soap and water before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Do not contaminate food or feedstuffs.

If in Eves: Hold eve open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye, Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If on Skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment

Environmental Hazards

This product is toxic to aquatic invertebrates. Drift or runoff may adversely affect aquatic invertebrates and nontarget plants. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not contaminate domestic or irrigation waters. Do not apply when weather conditions favor drift from target area.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

aplicación, ni lo aplique si se espera lluvia ese día.

No use este producto en, ni cerca de, plantas deseables, incluvendo dentro de la frania de goteo de las raíces de árboles y arbustos deseables, ya que pueden sufrir daños. No lo aplique directamente, ni cerca de, agua, drenajes pluviales, cunetas, alcantarillas ni zanjas de drenaje. No lo aplique en una franja de 25 pies de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo aplique cuando hava viento, Para evitar el escurrimiento del producto, no rieque en exceso la zona o zonas tratadas hasta el punto de escurrimiento, ni lo anlique quando llueve o el día que se espere lluvia

Almacenamiento del pesticida: Gire la boquilla hasta la posición "CLOSE" (cerrar). Para evitar derrames, conecte el rociador a la abrazadera. Guarde este producto solamente en su envase original en un lugar de almacenamiento seguro, leios de fuentes de calor o del fuego, y que no sea accesible a los niños y las mascotas. No permita que se congele. Eliminación del pesticida: No tire el Rociador AccuShot™. Guarde el Rociador AccuShot para usarlo con el Herbicida para céspedes. de Spectracide® Weed Stop®. Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Si está vacío: Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: I lame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaie interno ni externo.

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Cuando utilice este producto, use gafas de protección, camisa de manga larga, pantalones largos. calcetines, zapatos y guantes de goma/hule. Luego de utilizar este producto, enjuague los guantes antes de quitárselos, quítese la ropa y lávela por separado antes de volver a usarla y rápidamente lávese bien las manos y la piel que estuvo expuesta con agua y jabón. Quítese la ropa mojada y báñese en regadera tan pronto como sea posible. Lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. No contamine los alimentos para personas o animales

Primeros Auxilios

Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuaque con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido

Si entra en contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante aqua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. El arrastre y el escurrimiento pueden afectar de manera adversa a los invertebrados acuáticos y las plantas que no sean el objetivo. No aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo. No contamine el aqua para uso doméstico ni el aqua de riego. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el arrastre desde la zona objetiva

Este producto químico tiene propiedades y características relacionadas con sustancias químicas detectadas en aguas subterráneas. El uso de este producto químico en zonas de suelos permeables, particularmente donde la capa freática es poco profunda, puede ocasionar la contaminación del aqua subterránea. La aplicación alrededor de un tanque de aqua o un pozo puede contaminar el aqua potable o subterránea.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.